



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.



**ВІСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03 " 04 2019 року

№ 602-123-20-3/ 7028

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари ТМ «Buromax», ТМ «Zibi»: клей-олівець в різних об'ємах, кількостях та наборах; клей канцелярський в різних об'ємах, кольорах та наборах, з блискітками та без, з кульковим механізмом та без; клей ПВА в різних об'ємах, кількостях та наборах, з пензликом та без; клей на PVA-основі, прозорий або непрозорий, в різних кольорах або безкольоровий, з блискітками або без, в різних об'ємах, кількостях та наборах; супер-клей в різних об'ємах, кількостях та наборах; клей силікатний в різних об'ємах, кількостях та наборах з губкою та без, з пензликом та без, з кульковим механізмом та без

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3506

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут та діловодство, дошкільні та шкільні навчальні заклади, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ZONING Ltd, Bulgaria, Varna, 9000, Street "St. Konstantin i Elena", 46th, №3, ent. B, Ар. 11 (ТОВ «ЗОНІНГ», Болгарія, м. Варна, 9000, «Св. Константін і Єлена», вул. «46-та», буд. №3, вх. B, ап. 11), країни походження: Китай, Корея, Таїланд, Польща, Малайзія, Туреччина
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський пілях, 34-В, тел. 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безлеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду – 0,003 (2 клас), вінілацетату – 0,15, інтенсивність запаху не більше 2 балів, відповідно до Переліку Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03 березня 2015 року «Границю допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»;
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу неблагоприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої

продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: Переліку Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03 березня 2015 року «Гравично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищенні відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари ТМ «Buromax», ТМ «Zibi»: клей-олівець в різних об'ємах, кількостях та наборах; клей канцелярський в різних об'ємах, кольорах та наборах, з блискітками та без, з кульковим механізмом та без; клей ПВА в різних об'ємах, кількостях та наборах, з пензликом та без; клей на РВА-основі, прозорий або непрозорий, в різних кольорах або безкольоровий, з блискітками або без, в різних об'ємах, кількостях та наборах; супер-клей в різних об'ємах, кількостях та наборах; клей силікатний в різних об'ємах, кількостях та наборах з губкою та без, з пензликом та без, з кульковим механізмом та без за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичістю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України»

Протокол експертизи № 3439 від 26 березня 2019 р.

(№ протоколу, лата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,

Директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

