



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 02 2020 року

№ 12.2-18-3/28398

**Об'єкт експертизи:** фарба штемпельна, картриджі, туш, чорнило ТМ «AXENT», ТМ «AXENT DELTA», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFEKTION», ТМ «CENTROPEN», ТМ «Edding», ТМ «KOH-I-NOOR», ТМ «ГАММА»

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3215

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Побут, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** AXENT GRUPPE, Waldstrasse, 20, 69429, Walbrunn, Germany, Німеччина, виробничі потужності: CENTROPEN a. s., Marie Cibulkové 8, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Чехія; Edding International GmbH, Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg, Germany, Німеччина; KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F. A. Gerstnera 21/3, 370 01 České Budějovice, Czech Republic, Чехія; ОАО "ГАММА", 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.5, РФ, Росія; Yangjiang Bonly Industries LTD, 701-703, E Bldg., 168 Dongfeng 3 Road, Yanjiang City, Guandong, China, Китай; країни походження: Німеччина, Чехія, Росія, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 18, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003; спирт етиловий – 5 мг/м<sup>3</sup>; ізопропилового спирту – 0,6; етиленгліколю – 1,0; бутилацетат – 0,1; етилацетат – 0,1; бутанол – 0,1; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-

181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** фарба штемпельна, картриджі, туш, чорнило ТМ «AXENT», ТМ «AXENT DELTA», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFEKTION», ТМ «CENTROPEN», ТМ «Edding», ТМ «KOH-I-NOOR», ТМ «ГАММА»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044)526-55-32, факс (044)526-50-06

Протокол експертизи

№ 7645 від 05.11.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Гаврильченко О.Г.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

7645