



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзиродспоживслужби

Лада В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П. №1



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 07 2017 року

№ 602-123-20-3/ 23038

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари ТМ «BUROMAX»: скріпки в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні, оцинковані, нікельовані, пластиковий контейнер та без них; скоби в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні; біндер в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні, туба; набір біндерів в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні; набір скріпок в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні; набір біндерів в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8305

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут та діловодство, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Китай, "ZONING STATIONERY CO., LIMITED", QUEENS ROAD 283, UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE, 14/F., FLAT A, CENTRAL, HONG KONG (Зонінг Стейшинарі Ко., ЛТД, 14А, Юніонвей Комерсіал Центр, 283, Квінс Родад Централ, Гонконг)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, тел. 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Ефективна сумарна питома

активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг^{-1} згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари ТМ «BUROMAX»: скріпки в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні, оцинковані, нікельовані, пластиковий контейнер та без них; скоби в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні; біндер в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні, туба; набір біндерів в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні; набір скріпок в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні; набір біндерів в різних кольорах, розмірах та кількостях, фігурні за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягають

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12690 від 10 липня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)